



# PANEL PERFORADO





#### PANEL PERFORADO



LOS PANELES PERFORADOS SON FABRICADOS SEGÚN LONGITUDES Y NECESIDADES DE CADA CLIENTE, APORTANDO MENOS CANTIDAD DE TRASLAPOS Y OBTENIENDO MEJOR ILUMINACIÓN, SOMBRAS Y VENTILACIONES SEGÚN CADA PROYECTO.



# **DETALLES DE PANELES:**

PLANCHAS LISAS PV 3 1080 ARQUITECTÓNICOS CELOSÍA D 40 / D 23 ONDULADO 5V

# Contacto:



+569 6236 1220 +56 32 3437984



Dicoinchile



ventas@dicoinchile.cl







# PANEL PERFORADO

# **APLICACIONES**

LOS PANELES PERFORADOS SON UTILIZADOS PARA EL CONTRA SOLAR, ACÚSTICO Y VENTILACIÓN, COMO TAMBIÉN EN CIELO FALSO Y TRASLUCIDAS DE TODO TIPO DE PROYECTOS INDUSTRIALES Y HABITACIONALES




TIPO 1 : Redondo diámetro 4mm.



TIPO 2 : Redondo diámetro 10mm.



TIPO 3: Oblongo diámetro 25 x 8 mm.



TIPO 4: Cuadrado de 17mm.

## especificaciones técnicas

#### **RECUBRIMIENTO:**

-ZINC-ALUM APLICADO EN AMBAS CARAS, SEGÚN NORMA DE FABRICACIÓN ASMT A792 M08, CALIDAD AZ-150 (150gr/m2)

## **PREPINTADOS:**

PREPINTADOS PINTURA DE POLIÉSTER CON ESPESOR DE 15 A 20 MICRAS APLICADO EN UNA CARA DE LA LÍNEA CONTINUA A BASES DE RESINAS SINTÉTICAS, PIGMENTOS Y ADITIVOS QUE PROPORCIONAN UN ACABADO DE ALTA CALIDAD.


## **VENTAJAS:**

LOS PANELES PERFORADOS DE LÍNEA CONTINUA SON FABRICADOS EN PLANTA, GARANTIZANDO CON MAQUINARIA DE ULTIMA GENERACIÓN UNA MAYOR DURABILIDAD Y CALIDAD DEL PRODUCTO.

LOS PANELES PERFORADOS PUEDEN SER FABRICADOS EN CUALQUIER GEOMETRÍA DE NUESTRAS LÍNEAS DE PRODUCTOS.







#### NOTA

LAS PERFORACIONES AFECTAN LA RIGIDEZ Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE CADA GEOMETRÍA. LAS FIJACIONES SERÁN RECOMENDADAS SEGÚN CADA PROYECTO.

LAS LONGITUDES DE PERFORACIONES SON DESDE 500mm HASTA LARGO VARIABLE CONTINUO.

ANCHO TOTAL DE LA PERFORACIÓN 1219mm