



TEJA






Cubierta de patrón curvo compuesto por trazos sinusoidales para otorgar calidez y durabilidad, ideal para proyectos residenciales y comerciales.

Panel disponible en varios colores y espesores.




DESCRIPCION GENERAL



Espesores (mm)	0,4	0,5	0,6
Peso (Kg/m2)	3,7	4,7	5,7
Minimo fabricación (m2)	50	50	50
Rango longitudes (m)	2 - 12	2 - 12	2 - 12
Ancho útil (mm)	1020		
Terminación	Zincalum o prepintado		
Materialidad	Zincalum		

Sahara Ral 1000	Beige Ral 1001	Amarillo Ral 1004	Azul piedra Ral 5009	Azul cobalto Ral 5005	Celeste Ral 5012
Blanco Ral 9003	Gris perla Ral 9002	Gris silver Ral 9006	Gris ceniza Ral 7040	Gris pizarra Ral 7024	Terracota Ral 3009
Rojo Ral 3020	Burdeo Ral 4004	Naranja Ral 2000	Verde musgo Ral 6011	Verde follaje Ral 6002	Verde Claro Ral 6018
Negro Ral 9017	Café moro Ral 8011				



DICCOIN
SUEÑOS Y CUBIERTAS



DICCOINCHILE




VENTAS@DICCOINCHILE.COM



DICCOINCHILE



+569) 44 898 250
+569) 62 361 220



DICOIN

SUEÑOS Y CUBIERTAS

Apoyo	Espesor	Carga admisible (kg/m ²)				
		Distancia entre costaneras (m)				
		0,4	0,8	1,2	1,6	2
Simple	0,4	1050	424	133	63	-
	0,5	1450	530	172	85	-
	0,6	2044	747	243	120	-
Doble	0,4	1920	664	239	107	-
	0,5	2400	835	310	133	-
	0,6	3385	1178	438	173	-
Triple	0,4	2100	657	210	100	-
	0,5	2625	827	275	136	-
	0,6	3701	1167	388	193	-

Acero	Calidad Estructural Grado 37
Recubrimiento	Zincalum® AZ 150 según norma ASTM A792 M08 aplicado en ambas caras
Terminación Prepintado	5 micras de primer epóxico aplicado en ambas caras y 20 micras de pintura poliéster al horno. Consultar por disponibilidad de alternativa texturizada.
Adaptabilidad	- Recto